Die ELSTER WERKE GmbH bietet fertig gehacktes und getrocknetes Kaminholz an. Das Rohholz dafür stammt aus regionalen Wäldern.

- » vorgetrocknetes oder ofenfertiges Kaminholz
- » auf Länge geschnitten, ca. 25, 30 und 50 cm (andere Längen gegen Aufpreis möglich)
- » Anlieferung auf Wunsch bis zu 5 SRM je Tour möglich Liefertage nach Absprache
- » Lieferung bis Bordsteinkante möglich
- » Selbstabholung mit Aufladeservice möglich
- telefonischer Absprache erforderlich

Umrechnungstabelle » Festmeter (FM) = 1m³ feste Holzmasse

Schüttraummeter (SRM)	ca 1,6	1	
Raummeter (RM)	1	ca 0,7	THE PROPERTY



Kontakt

ELSTER WERKE GmbH

Im Grund 4 14913 Jüterbog


Ihr Ansprechpartner:

Herr Dinda | Tel.: 03372 44370 611 werkstatt.jueterbog@elsterwerke.de



Entdecke das WIR...

Die ELSTER WERKE gemeinnützige GmbH ist ein modernes und leistungsstarkes Unternehmen unter dem Dach der Stiftung ElsterWerk im Land Brandenburg. Unsere Einrichtungen ermöglichen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft. Wir vereinen die Betreuung und Förderung von Mitarbeitern mit Behinderungen mit der Fertigung von hochwertigen Produkten. Mehr Infos unter www.elsterwerke.de



Was Sie über Brennholz wissen sollten ...

Richtige Lagerung


Wichtig ist, dass das Brennholz trocken gelagert wird, denn in feuchtem Zustand brennt es ausgesprochen schlecht, gibt nur wenig Wärme ab, produziert dafür aber sehr viel Qualm, der die Umwelt belastet. Als Faustregel gilt: je trockener das Brennholz, desto höher sein Heizwert. Ideale Lagerplätze sind trockene und gut belüftete Unterstände.

Brennholz Mengenangaben

Festmeter, Raummeter, Schüttraummeter
Die Bezeichnungen für Brennholz gliedern sich wie folgt.

Festmeter (FM) Raummeter (RM) Schüttraummeter (SRM)

Der **Raummeter** ist die gebräuchlichste Maßeinheit für Holz. Dabei entspricht der Raummeter einem Würfel, der eine Seitenlänge von einem Meter besitzt und aus geschichteten Holzstücken inkl. Luftzwischenräumen besteht.



1 Raummeter = 1,4 Schüttraummeter = 0,7 Festmeter

Im Holzhandel und -Transport gibt es
das Schüttraummeter als weitere
Maßeinheit für Holz. Diese Maßeinheit
kommt dann zum Einsatz, wenn es sich
bei dem Holz um gespaltenes Kaminholz
handelt. Das Holz wird dann einfach
geschüttet, wodurch in einem
Raummeter Holz dann deutlich mehr
Luft ist als bei einer ordentlichen Stapelung.



Wussten Sie schon ...

Brennholz fällt bei der Holzernte, z.B. als sonst ungenutztes Kronenholz und bei Waldpflegemaßnahmen an. Wenn Sie mit Holz heizen, unterstützen Sie eine nachhaltige Waldwirtschaft.



Welchen Heizwert hat Holz?

Der Heizwert gibt an, welche Wärmemenge aus einem Brennstoff pro Kilogramm gewonnen werden kann.

» Holzart	» Heizwert von 1 RM Holz	» Heizölmenge (Liter/RM)	» Erdgasmenge (m³/RM)
Eiche	1.890	166 Liter	189 m³
Birke	1.810	159 Liter	181 m³
Kiefer	1.575	144 Liter	170 m³